

CDOR

High-Line

KOMFORT ELEKTRICKÉHO POHONU




POWERED BY
myQ®

High-Line

KOMFORT ELEKTRICKÉHO POHONU

- Naše nová řada pohonů garážových vrat High-Line splňuje všechny požadavky: stylový design, tiché a rychlé otevírání a zavírání vrat, nízká spotřeba energie, bezpečnost (CE) a mimořádná spolehlivost!
- Kombinace vrat High-Line a pohonu vyvinutého speciálně pro tato vrata má velkou výhodu: dokonale se k sobě hodí.
- Tyto pohony garážových vrat High-Line nabízejí také pohodlnou možnost ovládání garážových vrat prostřednictvím aplikace myQ na chytrém telefonu kdekoli na světě!



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOMFORT A POHODLÍ

Jako majitelé domů požadujete pohodlí, odolnost a bezpečnost. Přesně to vám poskytnou vrata High-Line a odpovídající pohon. Přechod z manuálního na elektrický pohon je ideální volbou.

Vysoká kvalita, osvědčená technologie a spolehlivý provoz v kombinaci s vhodnou servisní smlouvou zajišťují dlouhou životnost vašich vrat.



Ovladač high-line

4-kanálový
868 Mhz

6420



Bezdrátový nástěnný ovladač high-line

2-kanálový
868 Mhz

6423



Přepínač kódu high-line

3kanálové
krytí IP54

6424



Sada adaptérů do auta high-line

Klip na sluneční clonu

6422 (for. 6420-6421)



Přijímač high-line

3kanálový
433-868 Mhz

6425

6425

SMART HOME:

VĚDĚT VÍCE, MÍT MÉNĚ STAROSTÍ!

Upgradujte pohon garážových vrat High-Line pomocí aplikace myQ nainstalované v chytrém telefonu, tabletu nebo počítači. S aplikací myQ můžete vrata otevřít nebo zavřít kdykoli během dne. Vrata můžete ovládat odkudkoli na světě: je dobré vědět, že můžete umožnit přístup do garáže svému dítěti nebo doručovateli zásilek!



Internetové rozhraní high-line myQ 'gateway'
6430



Sestavení lampy high-line myQ
19W, 1500lm, 230V
6428



Kompletní zabezpečení fotobuňkami high-line myQ
Kabel je součástí dodávky
6429

VŽDY SE NAJDE VHDODNÝ POHON

Rádi vám pomůžeme s výběrem správného typu pohonu.

High-Line 8 6404

- Vrata do 8 m²
- 600 N
- Maximální hmotnost vrat 100 kg
- Rychlost otevírání 160 mm/s

High-Line 15 6402

- Vrata do 15 m²
- 1000 N
- Maximální hmotnost vrat 180 kg
- Rychlost otevírání 200 mm/s

High-Line 10 6403

- Vrata do 10 m²
- 800 N
- Maximální hmotnost vrat 130 kg
- Rychlost otevírání 200 mm/s

High-Line 18 6401

- Vrata do 18 m²
- 1300 N
- Maximální hmotnost vrat 225 kg
- Rychlost otevírání 130 mm/s

Všechny naše pohony splňují následující standardní specifikace:

- Příkon v pohotovostním režimu: 0,8 W
- Úroveň hluku: 54 dB
- Připraveno pro myQ
- Vstupní napětí: 220-240 V. 50-60 Hz
- Typ: 24 V DC
- Blesk: LED/2,5 min
- Mechanismus pohonu: Řemen
- Nastavení síly zavírání a otevírání: automatické
- Nastavení koncové polohy: Elektronické
- Pozvolné spuštění/zastavení
- Programování automatického zavírání
- 5 let záruky na motor
- Včetně bezdrátového nástěnného vypínače